

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2024年 03月 30日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	03.29.9:31	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	03.29.9:31	个/L	≤10000	51	
3	菌落总数	03.28.9:30	CFU/mL	/	39	
4	色度	03.30.9:26	度	/	5	
5	浑浊度	03.30.9:26	NTU	/	8.23	
6	臭和味	03.30.9:26	/	/	无	
7	肉眼可见物	03.30.9:26	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	03.30.9:26	mg/L	≤6	1.02	
9	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	03.30.9:26	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	03.30.9:26	℃	/	12.1	
11	pH	03.30.9:26	/	6~9	8.27	
12	电导率	03.30.9:26	μS/cm	/	467	
13	溶解氧	03.30.9:26	mg/L	5	9.88	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	03.29.9:40	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	03.29.9:40	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	03.28.9:41	CFU/mL	100	0	
4	色度	03.30.9:35	度	15	<5	
5	浑浊度	03.30.9:35	NTU	1	0.12	
6	臭和味	03.30.9:35	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	03.30.9:35	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	03.30.9:35	mg/L	3	0.73	
9	二氧化氯	03.30.9:37	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.19	
10	游离氯	03.30.9:45	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.20	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)