

**淄博市自来水有限责任公司**  
**沣水水厂进厂水检测日报表**

取样地点：沣水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2026年 02月 02日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	02.01.9: 05	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	02.01.9: 05	个/L	≤10000	10	
3	菌落总数	01.31.9: 03	CFU/mL	/	12	
4	色度	02.02.8: 59	度	/	5	
5	浑浊度	02.02.8: 59	NTU	/	5.96	
6	臭和味	02.02.8: 59	/	/	无	
7	肉眼可见物	02.02.8: 59	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	02.02.8: 59	mg/L	≤6	1.22	
9	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	02.02.8: 59	mg/L	≤1.0	0.054	
10	水温	02.02.8: 59	℃	/	6.0	
11	pH	02.02.8: 59	/	6~9	8.11	
12	电导率	02.02.8: 59	μS/cm	/	500	
13	溶解氧	02.02.8: 59	mg/L	5	11.91	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002) III类水标准

**淄博市自来水有限责任公司**  
**沣水水厂出厂水检测日报表**

取样地点：沣水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	02.01.8: 58	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	02.01.8: 58	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	01.31.9: 09	CFU/mL	100	0	
4	色度	02.02.9: 11	度	15	<5	
5	浑浊度	02.02.9: 11	NTU	1	0.23	
6	臭和味	02.02.9: 11	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	02.02.9: 11	/	无	无	
8	pH	02.02.9: 11	/	不小于6.5且不大于8.5	7.65	
9	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	02.02.9: 11	mg/L	3	1.09	
10	二氧化氯	02.02.9: 22	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.20	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时, 二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求, 至少一项指标应满足余量要求。
11	游离氯	02.02.9: 35	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.23	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)